Приложение 1 к тендерной документации по закупу
изделий медицинского назначения

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Место поставки	Срок поставки
1	Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)	Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности с использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM).Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание)- в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличие Концентрационный диапазон измерения: для PAPP-A = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман №903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандарту ВОЗ №80/558 – в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Ватман №903), 3 уровня – в наличие Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св.бета ХГЧ – в наличие Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие Состав набора: Стандарты (1 уп), контроли (1 уп), меченые Eu антитела к PAPP-A (5фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл),, буфер для инкубации (5 фл), микротитровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к PAPP-A и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CE marked - в наличие	набор	5	1 910 000	9 550 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные бланки для взятия крови беременных prenatal DBS cards, 1уп./ 1000 бланков. - Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровальной бумаги S&S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70х120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186.3 (160-195) г/м. Толщина – 0.531(0.46 – 0.58) мм. Объем сыворотки – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл на диск размером 3.2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5.7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 1000 штук/упаковка. Условия хранения – 8 +25 С. Срок годности – 2 года с даты производства	упаковка	2	270 000	540 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
3	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8*250мл	Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон Х-100, глицином, гидрохлорной кислотой и хелаторами – в наличие. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked - в наличие	упаковка	1	640 000	640 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
4	Промывочный буфер на анализатор AutoDELFIA. в 1 упаковке 8*250мл.	Промывочный буфер Wash Concentrate (8*250 мл)8 флаконов по 250мл – в наличие Промывочный буфер для закрытого анализатора является концентрированным, (25 кратный) раствором Трис-HCl буфера (pH 7.8) с NaCl, с Твин 20 и Germall II в качестве консерванта. Объем (8*250ml). –в наличие Маркировка CE marked - в наличие	упаковка	1	570 000	570 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика

5	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFIA	Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Eu) метки – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Eu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 1152 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие	набор	5	965 000	4 825 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
6	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на аналилаторе DELFIA Victor	Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона- в наличие На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие	набор	6	650 000	3 900 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
7	Набор дозаторов в комплекте: 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 100-1000 мкл	Набор дозаторов в комплекте: 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 100-1000 мкл	набор	1	622 760	622 760	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
8	Штатив-карусель для 6 пипеток	Штатив-карусель для 6 пипеток	штук	1	154 900	154 900	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
9	Бутыль 1000 мл, 45*95*230, темное стекло, с закручивающейся крышкой	Бутыль 1000 мл, 45*95*230, темное стекло, с закручивающейся крышкой	штук	5	11 240	56 200	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
10	Ванночка для окрашивания предметных стекол, 10 гнезд, высота 8 см, диаметр 3 см по типу Коплина	Ванночка для окрашивания предметных стекол, 10 гнезд, высота 8 см, диаметр 3 см по типу Коплина	штук	10	3 870	38 700	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
11	Стекло предметное 76*25*2 мм с нешлифованными краями, угол 90 градусов (в уп 50 шт)	Стекло предметное 76*25*2 мм с нешлифованными краями, угол 90 градусов (в уп 50 шт)	упаковка	10	1 260	12 600	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
12	Стекла покровные 18*18 мм (в 1 уп 100 шт)	Стекла покровные 18*18 мм (в 1 уп 100 шт)	упаковка	5	380	1 900	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
13	Пленка Парафильм 50*50см*75мм	Пленка Парафильм 50*50см*75мм	упаковка	1	46 310	46 310	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
14	Магнит-мешалка	диаметр 6*20мм, цилиндрический	упаковка	2	1 740	3 480	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
15	Наконечники с двойным фильтром 0,1-10 мкл, длина 34 мм в штативе, чистые для ПЦР, стерильные, тип Эпендорф (в уп 96 шт)	Наконечники с двойным фильтром 0,1-10 мкл, длина 76 мм в штативе, чистые для ПЦР, стерильные, тип Эпендорф (в уп 96 шт)	упаковка	10	21 790	217 900	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика

16	Наконечники с фильтром 200 мкл в штативе, стерильные (в 1 уп 96 шт)	Наконечники с фильтром 200 мкл в штативе, стерильные (в 1 уп 96 шт)	упаковка	10	6 310	63 100	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
17	Наконечники с двойным фильтром 50-1000 мкл, длина 76 мм в штативе, чистые для ПЦР, стерильные, тип Эпендорф (в уп 96 шт)	Наконечники с двойным фильтром 50-1000 мкл, длина 76 мм в штативе, чистые для ПЦР, стерильные, тип Эпендорф (в уп 96 шт)	упаковка	8	22 920	183 360	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
18	Пробирка PP, 15 мл, коническая с закруч.крышкой, в индивидуальной упаковке, стерильная	Пробирка PP, 15 мл, коническая с закруч.крышкой, в индивидуальной упаковке, стерильная	упаковка	72	50	3 600	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
19	Пробирка PP, 17*120 мм, 15 мл, коническая, градуированная, с маркир.панелью, с закруч крышкой PE, свободная от ДНК, рНаз и пирогенов, стерильная (в1 уп 50 шт)	Пробирка PP, 17*120 мм, 15 мл, коническая, градуированная, с маркир.панелью, с закруч крышкой PE, свободная от ДНК, рНаз и пирогенов, стерильная (в1 уп 50 шт)	упаковка	1	7 770	7 770	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
20	Набор для определения морфологии спермы	Набор для определения морфологии спермы	набор	1	92 400	92 400	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
21	Набор для определения спермальных антител IgG	Набор для определения спермальных антител IgG	набор	2	100 375	200 750	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
22	Обеззараживатель	Размер 511 x 451 x 163 мм, **Очистка и обеззараживание воздуха**: Базовая фильтрация класса F5 от средней и крупной пыли. Высокоэффективная фильтрация класса HEPA H11 от мельчайшей пыли, аллергенов и микроорганизмов. Адсорбционно-каталитическая очистка воздуха от вредных веществ с улицы, дыма, запахов, смога до норм ПДК. Обеззараживание воздуха не менее 95%. **Климат-контроль** Включение автоматического подогрева приточного воздуха при температуре на улице ниже 10°C (температура подогрева задается пользователем). Температурный диапазон работы бризера: от -26°C до +50°C. В режиме максимального подогрева +25°C. При температуре ниже -26°C и выше +50°C прибор отключает подачу воздуха с улицы в помещение. **Обслуживаемая площадь** для палат и кабинетов медучреждений: 1 прибор на площадь до 20 м2 или на помещение с пребыванием 2-х человек (по расчету 60 м3/ч на человека) для бытовых помещений: 1 прибор на площадь до 40 м2 или на помещение с пребыванием 4-х человек (по расчету 30 м3/ч на человека). **Уровень шума min/max** 30/40 дБА. Вес 8,5 кг. Класс IP34 Цвет белый. Гарантия 37 месяцев	штук	3	380 000	1 140 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
23	Пипетатор	Пипетатор	штук	2	395 000	790 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
24	Стул медицинский, для операционных, спец лабораторий	Стул выполенн из кромированного металла, Ножки металлические, коллесики металлические. Тип стула: винтообразный. Покрытие спинки и сидушки из специального нетокичного материала, не боящийся обработки дезинфецирующими средствами содержащие хлор. Гарантия 37 месяцев	штук	5	254 000	1 270 000	г Актобе, ул Братьев Жубановых 281/3	по заявки заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента заявки заказчика
	ИТОГО					**24 930 730,00**		