

Утверждаю:

Директор ГКП "Областной перинатальный центр" на ПХВ

Темирбаева Г.Б.

12.01.2024 г.



### Объявление о проведении тендера

Наименование и адрес заказчика или организатора:

Государственное коммунальное предприятие «Областной перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения

«Управление здравоохранения Актыбинской области»

Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора:

Актыбинская область, г.Актобе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона, 471 «В», индекс 030001 / D00E5C7, БИН 000840002541, БИК EURIKZKA, ИИК KZ8294803KZT22031542, АО «Евразийский Банк».

№ лота	Наименование медицинского изделия	ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг	Техническая характеристика	Условия поставки	Условия оплаты
1	Набор для проведения пренатального скрининга в I триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в I наборе)	набор	10	2 607 222,00	26 072 220,00	Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности с использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание)- в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличие Концентрационный диапазон измерения: для PAPP-A = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман №903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандарту ВОЗ №80/558 – в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Ватман №903), 3 уровня – в наличие Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св.бета ХГЧ – в наличие Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие Состав набора: Стандарты (1 уп), контроли (1 уп), меченые Eu антитела к PAPP-A (5 фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл), буфер для инкубации (5 фл), микротитровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к PAPP-A и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CE marked - в	По заявке заказчика, в течении 2024 года	Перечисление, по факту поставок

						наличие		
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	упаковка	3	318 546,00	955 638,00	Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные бланки для взятия крови беременных prenatal DBS cards, 1уп./ 1000 бланков. - Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровальной бумаги S&S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70x120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186.3 (160-195) г/м. Толщина – 0.531(0.46 – 0.58) мм. Объем сыворотки – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл на диск размером 3.2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5.7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 1000 штук/упаковка. Условия хранения – 8 +25 С. Срок годности – 2 года с даты производства	По заявке заказчика, в течении 2024 года	Перечисление, по факту поставок
	<b>ИТОГО</b>				<b>27 027 858,00</b>			

Место поставки: **Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона , 471 «В»**

Сроки поставки: **По заявке заказчика, в течении 2024 года**

Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени: **с 10.00 ч 15.01.2024 г. по 10.00 ч 05.02.2024 г.**

Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии:

**Председатель - Альдешов А.Ж. (заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению)**

**Заместитель председателя - Есенаманова С.М. (заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе)**

**Члены: Гайдай А.Н. (заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи)**

**Жумабаева Р.Х. – юрист**

**Байсеува И.И. – главный бухгалтер**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность секретаря комиссии

**Умирзаков М.С. – специалист по государственным закупкам**